



Caspian[®]

چسب کاسپین[®] ول کن نیست!





Daqiq Chimie

Construction Adhesives & Sealants

Caspian All-Purpose Silicones	4
Kwiksil All-Purpose Silicones	5
K2 All-Purpose Silicones	6
Aquarium Silicone	7
Neutral Silicones	8
Polyurethane Spray Foam	9
Acrylic Sealant	10
Siliconized Acrylic Sealant	11
Cementitious Tile Adhesive 100 Standard	12
Cementitious Tile Adhesive 255 Flex	13
Cementitious Tile Adhesive 295 Starflex	14
Ready Mixed Tile Adhesive	15
Concrete Acrylic Fortifier	16
Tile Grout	17
Pre-mixed Tile Grout	18
Grass Adhesive	19
Stone Adhesive (Fast Cure)	20
Stone Varnish	21
Tarkesh High Pressure PVC-U Adhesive	22
PVC Adhesive	23

Automotive Adhesives & Sealants

Mazda High-Temperature Silicone Gasket Maker	24
Mazda Pro High-Temperature Neutral Silicone Gasket Maker	25
Viscosil High-Temperature Neutral Silicone Gasket Maker	26
Automotive Adhesive	27
Special Black Silicone	28

General Purpose & Industrial Adhesives

Super Glue	29
Caspian Fast Adhesive (MDF kit)	30
Kwikfix Fast Adhesive (MDF kit)	31
Grey Epoxy adhesive	32
Quick Setting Epoxy	33
Wood Glue	34
Contact Adhesive	35
Industrial Adhesive (Metalplast)	36
Premium Contact Adhesive	37
Allplast Adhesive	38
Packaging Tape	39

Polyurethanes

CBTR10 Polyurethane Adhesive (Primerless)	40
PUR 11250 Polyurethane Adhesive	41
BETASEAL 1125 Polyurethane Adhesive (Primerless)	42
BETASEAL 1815 Polyurethane Adhesive	43
BETACLEAN 3300 Glass Cleaner	44
BETASEAL 1778 Polyurethane Adhesive	45
BETAPRIME 5500 Primer	46

Plastisols

Epoxy Hemming Adhesive	47
Setting Sealer EP 268	48
Hard Sealer	49
Underbody Coating	50
Betaguard Bi-functional Coating DC 2010/5 I	51
Seam Sealer	52

چسب و درزگیرهای ساختمانی

۴	سیلیکون‌های همه‌کاره کاسپین
۵	سیلیکون‌های همه‌کاره کوئیک سیل
۶	سیلیکون‌های همه‌کاره کی ۲
۷	سیلیکون آکواریوم
۸	سیلیکون‌های خنثی
۹	اسپری فوم پلی اورتان
۱۰	درزگیر آکرلیک
۱۱	درزگیر آکرلیک سیلیکونی
۱۲	چسب کاشی پودری استاندارد ۱۰۰
۱۳	چسب کاشی پودری فلکس ۲۵۵
۱۴	چسب کاشی پودری استار فلکس ۲۹۵
۱۵	چسب کاشی خمیری
۱۶	چسب بتن
۱۷	پودر بند کشی
۱۸	خمیر بند کشی
۱۹	چسب چمن مصنوعی
۲۰	چسب سنگ (سریع خشک)
۲۱	رزین براق کننده سطح
۲۲	چسب پی‌وی‌سی فشارقوی (ترکش)
۲۳	چسب پی‌وی‌سی

چسب و درزگیرهای خودرویی

۲۴	واشر ساز سیلیکونی حرارتی مزدا
۲۵	واشر ساز سیلیکونی حرارتی خنثی مزدا پرو
۲۶	واشر ساز سیلیکونی حرارتی خنثی ویسکوسیل
۲۷	چسب خودرو و چسب زه
۲۸	سیلیکون مشکی مخصوص

چسب‌های عمومی و صنعتی

۲۹	چسب قطره‌ای
۳۰	چسب ۱-۲-۳ کاسپین
۳۱	چسب ۱-۲-۳ کوئیک فیکس
۳۲	چسب دوقلو طوسی
۳۳	چسب دوقلو شفاف سرنگی
۳۴	چسب چوب
۳۵	چسب ثوری
۳۶	چسب صنعتی (آهن)
۳۷	چسب کانتکت پریمیوم
۳۸	چسب همه‌کاره
۳۹	چسب نواری پهن

پلی اورتان ها

۴۰	چسب پلی اورتان سسی‌تی‌آر ۱۰ (بدون نیاز به پرایمر)
۴۱	چسب پلی اورتان پی یو آر ۱۱۲۵۰
۴۲	چسب پلی اورتان بتاسیل ۱۱۲۵ (بدون نیاز به پرایمر)
۴۳	چسب پلی اورتان بتاسیل ۱۸۱۵
۴۴	تمیزکننده شیشه بتاکلین ۲۳۰۰
۴۵	چسب پلی اورتان بتاسیل ۱۷۷۸
۴۶	پرایمر بتاپرایم ۵۵۰۰

عایق‌ها و درزگیرهای صنعتی

۴۷	چسب اپوکسی همینگ
۴۸	سیلر سینگ ۲۶۸ ای پی
۴۹	سیلر مقاوم
۵۰	عایق زیربنا
۵۱	عایق دو منظوره بتاگارد دی سی ۵/۲۰۱۰
۵۲	سیلر درزگیر



شرکت دقیق شیمی

شرکت دقیق شیمی وابسته به گروه صنعتی فومن شیمی یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه تولید انواع چسب و عایق‌های عمومی، ساختمانی و صنعتی است. این شرکت با بهره‌گیری از مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات، دانش روز بین‌المللی و متخصصین حرفه‌ای از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز و محصولات با کیفیت خود را با نام تجاری کاسپین روانه بازار کرد.

دقیق شیمی با شناخت اصولی نیازهای خرد و کلان بازار توانست در مدت زمانی کوتاه به عنوان یکی از واحدهای تولیدی صاحب سبک فعالیت کند و هم‌اکنون فرمولاسیون انحصاری محصولات سیلیکون این شرکت به عنوان شاخص کیفی بازار تعریف شده است.

از دیگر مواردی که موجب برتری محصولات تولیدی دقیق شیمی شده، فرآیند حساس و حائز اهمیت است که متصدیان مجموعه در انتخاب مواد اولیه اتخاذ می‌کنند. واردات بهترین مواد اولیه از کشورهای نظیر آلمان، فرانسه، هلند، کره جنوبی و ... مسیر را برای تولید محصولاتی پیش‌تاز و با کیفیت هموار کرده است.

در حال حاضر محصولات شرکت دقیق شیمی شامل انواع چسب‌های سیلیکونی و حلالی و نیز عایق‌ها و درزگیرهای صنعتی است که در صنایع خودروسازی، ساختمان، لوازم خانگی، کفش و چرم، پوشش‌های کف، چوب، صنایع درب و پنجره و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محصولات این شرکت موفق به اخذ استانداردهای ملی ایران و همین‌طور استانداردهای بین‌المللی مانند ISO ۹۰۰۱ و IATF شده است. از دیگر افتخارات شرکت دقیق شیمی این است که محصولات این شرکت تاییدیه خودروسازان بین‌المللی از جمله رنو، نیسان، پژو، سیتروئن و سایر صنایع داخلی را نیز اخذ کرده است.

تولیدات این شرکت با نام‌های کاسپین، مزدا، پرو، کی ۲، کوئیک‌سیل، کوئیک‌فیکس و ویسکوسیل علاوه بر این که در بازار ایران و نزد کاربران متخصص و خانگی ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد، به بازارهای جهانی نیز راه یافته است.

شرکت دقیق شیمی عامل کلیدی موفقیت خود را رضایت‌مندی کاربران از کیفیت محصولات خود می‌داند.

Caspian®
Adhesives

mazda
GASKET MAKER GLUE

PRO
mazda
GLUE

K2

Kwiksil®

KwikFix®

VISCOSIL®

Daqiq Chimie Company

Daqiq Chimie affiliated to Fouman Chimie Industrial Group, established in 1998, is one of the leading manufacturers in various types of adhesives and sealants: general, construction and industrial.

Daqiq Chimie applied the most modern machineries and international know-how and professional experts to develop and produce top quality products with the Caspian brand.

By having the right and smart understanding of micro and macro market dynamics, in short term the company achieved to have been recognized as a leading adhesive and sealant production unit, then now its unique silicone formulation is market quality index.

Having undertaken accurate and important process of raw material supplier selection is another reason which made Daqiq Chimie a top manufacturer. Importing the best raw materials from countries like Germany, France, Netherland, South Korea and etc. Have enabled Daqiq Chimie to produce top quality products.


At present Daqiq Chimie have a wide range of silicone sealants, solvent-based adhesives, industrial sealers and sealants which are been used in OEMs, construction industry, home appliances, shoes and leather, floor coverings, wood and door and window industries.

Daqiq Chimies' products certified by National Standard of Iran and also International Standards like ISO 9001 and IATF. Daqiq Chimie is honored that have been endorsed by international OEMs like Renault, Nissan, Peugeot, Citroen, and other local industries.

Daqiq Chimie product portfolio is organized into different brands Caspian, Mazda, Mazda Pro, Kwiksil, K2, Kwikfix and Viscosil which are well-known brands in both local and neighbors' markets.

Daqiq Chimie considers customer's and consumer's satisfaction of the quality of its products as the main success key.





Construction Adhesives & Sealants

سیلیکون‌های همه‌کاره

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- چسبندگی و دوام بالا
- مانع نفوذ آب
- انعطاف‌پذیری بالا
- حاوی مواد ضد قارچ (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها

- سطوح صیقلی مانند شیشه، آلومینیوم و کاشی
- نمای بیرونی ساختمان
- آشپزخانه و حمام
- ساخت پانل‌های فشرده دوجداره، تجهیزات برودتی و حرارتی

Caspian

En

All-Purpose Silicones

Features

- 100% imported raw material
- High adhesion and durability
- Waterproof
- High flexibility
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Smooth surfaces such as glass, aluminum and tile
- Building facades and fascias
- Kitchen and bathroom
- Construction of sandwich panels, heating and cooling equipment




Colors / رنگ‌ها

Transparent / شفاف

Black / مشکی

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- چسبندگی و دوام بالا
- مانع نفوذ آب
- انعطاف‌پذیری بالا
- حاوی مواد ضد قارچ (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها


- سطوح صیقلی مانند شیشه، آلومینیوم و کاشی
- نمای بیرونی ساختمان
- آشپزخانه و حمام
- ساخت پانل‌های فشرده دوجداره



Colors رنگ‌ها

Transparent / شفاف
 Black / مشکی
 White / سفید

Packaging بسته‌بندی



All-Purpose Silicones

Features

- 100% imported raw material
- High adhesion and durability
- Waterproof
- High flexibility
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Smooth surfaces such as glass, aluminum and tile
- Building facades and fascias
- Kitchen and bathroom
- Construction of sandwich panels

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

سیلیکون‌های همه‌کاره

Fa



ویژگی‌ها

- چسبندگی و دوام بالا
- مانع نفوذ آب
- انعطاف‌پذیر
- آنتی باکتریال
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها

- سطوح صیقلی مانند شیشه، آلومینیوم و کاشی
- چهارچوب پنجره‌ها و درها
- سرویس‌های بهداشتی، وان و سینک



En

All-Purpose Silicones

Features

- High adhesion and durability
- Waterproof
- Flexible
- Anti-bacterial
- Humidity and temperature resistant

Applications

- Smooth surfaces such as glass, aluminum and tile
- Window and door frames
- Sanitary ware, bath and sink




Colors / رنگ‌ها

Transparent / شفاف

Black / مشکی

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- حاوی مواد مخصوص بدون آسیب رساندن به ماهی و سایر موجودات آکواریومی
- مقاوم در برابر اشعه ماورابنفش
- بادوام، ضد آب و انعطاف پذیر
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها


آکواریوم‌های خانگی، صنعتی و تجهیزات آکواریومی



Colors رنگ‌ها

Transparent شفاف

Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Aquarium Silicone

Features

- 100% imported raw material
- Harmless to fish and aquatic animals
- Anti UV
- Durable, waterproof and flexible
- Humidity and high temperature resistant

Applications

- Household and industrial aquariums and related equipment

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

سیلیکون‌های خنثی

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- بدون بو و مناسب برای فضاهای کوچک و بدون تهویه
- بادوام، ضد آب و انعطاف‌پذیر
- خواص ضد کپک (آنتی باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت

کاربردها

- آینه‌های بهداشتی و تزئینی
- قطعات تزئینی شیشه‌ای و سرامیکی
- شیشه‌نما و داخلی ساختمان
- شیشه و چراغ خودرو
- قطعات فولادی، سرامیکی، شیشه‌ای و تجهیزات برودتی حرارتی

Caspian

En

Neutral Silicones

Features

- 100% imported raw material
- Odorless and suitable for small and without air conditioner spaces
- Durable, waterproof and flexible
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant

Applications


- Sanitary and decorative mirrors
- Glass and ceramic decorative pieces
- Building exterior and interior glass facades
- Auto glass and headlamp
- Steel, ceramic or glass used in manufacturing of heating and cooling equipment



Colors / رنگ‌ها

شفاف / Transparent
مشکی / Black

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها


- قابلیت برشکاری، تمیزکاری و رنگ‌پذیری، پس از سخت شدن بین ۲ تا ۴ ساعت
- قابلیت چسبیدن به انواع مصالح ساختمانی به جز تفلون سیلیکونی، پلی اتیلن و پلی پروپیلن
- مقاوم در برابر هر نوع شرایط آب و هوایی و رطوبت
- به راحتی اشتعال پذیر نیست.

کاربردها

- نصب و عایق کاری چهارچوب درب و پنجره
- پر کردن فواصل بین سنگ‌ها، آجرها، بتن‌ها و گچ‌ها
- پر کردن فواصل بین شیروانی، سقف‌ها، آجرکاری، صفحات فلزی، لوله‌کشی‌ها و کابل‌ها
- ساخت انواع عایق صوتی (آکوستیک)



Packaging بسته‌بندی



Polyurethane Spray Foam

Features

- Can be rough, hewed, cleaned and painted after being hard in 2 or 4 hours
- Stickable to all kinds of building materials except silicone teflon, polyethylene and polypropylene
- Resistant to every kind of weather condition and moisture
- It isn't easily inflammable.

Applications

- Fixing and insulating door and window frames
- Filling cavities in stones, bricks, concrete and plaster
- Filling gaps in lofts & roofs, between brickwork, cladding, around ductwork and through cavities carrying pipes and cables
- Creation of acoustic insulation

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

درزگیر آکرلیک

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- رنگ پذیری کامل
- فاقد حلال‌های خورنده
- قابلیت پاک‌شوئندگی با آب قبل از خشک شدن
- خواص ضد کپک (آنتی‌باکتریال)

کاربردها

- درزگیری سطوح داخلی ساختمان
- درزگیری درب، پنجره و دیوارها
- صافکاری و نقاشی بدنه خودرو
- چسباندن ورقه‌های سنگ مصنوعی به سطوح گچی

Caspian

En

Acrylic Sealant

Features

- 100% imported raw material
- Paintable
- Non-Corrosive
- Washable (before curing)
- Anti-Bacterial properties

Applications


- Sealing the interior surfaces of the building
- Sealing doors, windows and walls
- Repair car body
- Bonding marble sheets to plaster



Colors / رنگ‌ها

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- ساختار سیلیکونی و مقاوم در برابر حرکت تا ۱۵٪
- رنگ پذیری کامل
- فاقد حلال‌های خورنده
- قابلیت پاک شونده با آب قبل از خشک شدن
- خواص ضد کپک (آنتی باکتریال)
- پایه آکرلیک و غیر سمی
- بدون بو


کاربردها

- اتصالات بین مصالح ساختمانی مختلف (چوب، بتن، گچ، آجر و غیره)
- اتصالات بین پنجره، دیوار و درب
- پر کردن شکاف دیوارها و سقف
- چسباندن ورقه‌های سنگ مصنوعی به سطوح گچی

Colors رنگ‌ها

White سفید

Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Siliconized Acrylic Sealant

Features

- Siliconized structure & handle movement up to 15 %
- Paintable
- Non-corrosive
- Washable (before curing)
- Anti-bacterial properties
- Acrylic based & non-toxic
- No odor

Applications

- Joints between various building materials (wood, concrete, plaster, brick, etc.)
- Joints between window, wall & door
- Filling cracks in walls & on ceilings
- Bonding marble sheets to plaster

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب کاشی پودری استاندارد ۱۰۰

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- سهولت و سرعت اجرا
- چسبندگی مناسب
- مقرون به صرفه برای سطوح افقی
- اختلاط سریع و آسان
- کم بو
- بدون مواد مضر

مناسب برای نصب موزاییک، کاشی و سرامیک جاذب و غیر جاذب آب بر روی سطوح افقی در محیط‌های داخلی

کاربردها

Caspian

En

Cementitious Tile Adhesive 100 Standard

Features

- Easy to apply
- Good adhesion
- Economic for horizontal surfaces
- Easy to mix
- Low odor
- No harmful substances

Applications


- Suitable for installing mosaic, porcelain, homogeneous tiles and ceramics (All type of low and high absorption) on horizontal surfaces, indoors



Colors / رنگ‌ها

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- چسبندگی فوق‌العاده بالا
- انعطاف‌پذیری مناسب
- مقاوم در برابر تنش‌های محدود ساختمان
- اختلاط سریع و سهولت اجرا
- کم بو
- بدون مواد مضر

کاربردها


• مناسب برای نصب انواع کاشی و سرامیک (در ابعاد متوسط و بزرگ) بر روی سطوح بتنی، سیمانی، سنگی، پانل‌های گچی، کاشی و سرامیک قدیمی، بر روی سطوح عمودی و افقی در محیط‌های داخلی و خارجی ساختمان، در محیط‌های مرطوب و مکان‌های پرتردد، نصب سرامیک و کاشی فاقد جذب آب (پرسلان)، قابل استفاده برای سیستم گرمایش از کف



Colors رنگ‌ها

Grey خاکستری

Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Cementitious Tile Adhesive 255 Flex

Features


- Excellent adhesion
- Appropriate flexibility
- Resistant to limited stresses
- Easy to mix and apply
- Low odor
- No harmful substances

Applications

- Suitable for installing all types of tiles and ceramics (medium and large sized) on concrete and cement surfaces, gypsum boards, old tiles and ceramics on vertical and horizontal surfaces, indoors and outdoors, humid environments and crowded places, installing ceramics and nonabsorbent tiles (porcelain), applicable on underfloor heating systems

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب کاشی پودری استار فلکس ۲۹۵

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- چسبندگی فوق العاده بالا
- انعطاف پذیری مناسب
- مقاوم در برابر تنش‌های محدود ساختمان
- اختلاط سریع و سهولت اجرا
- کم بو
- بدون مواد مضر

کاربردها

مناسب برای نصب انواع کاشی و سرامیک (در ابعاد متوسط و بزرگ) بر روی سطوح بتنی، سیمانی، سنگی، پانل‌های گچی، کاشی و سرامیک قدیمی، بر روی سطوح عمودی و افقی در محیط‌های داخلی و خارجی ساختمان، در محیط‌های مرطوب (استخر) و مکان‌های پرتردد، نصب سرامیک و کاشی فاقد جذب آب (پرسلان)، قابل استفاده برای سیستم گرمایش از کف

Caspian

En

Cementitious Tile Adhesive 295 Starflex

Features

- Excellent adhesion
- Appropriate flexibility
- Resistant to limited stresses
- Easy to mix and apply
- Low odor
- No harmful substances

Applications


- Suitable for installing all types of tiles and ceramics (medium and large sized) on concrete, cement, stone surfaces, gypsum boards, old tiles and ceramics on vertical and horizontal surfaces, indoors and outdoors, humid environments (pool) and crowded places, installing ceramics and nonabsorbent tiles (porcelain), applicable on underfloor heating systems



Colors / رنگ‌ها

خاکستری / Grey

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- سهولت و سرعت اجرا
- امکان نصب کاشی از بالا به پایین
- آماده مصرف و بدون نیاز به اختلاط
- چسبندگی فوق العاده بالا
- انعطاف پذیری مناسب
- زمان باز طولانی
- کم بو و بدون مواد مضر
- مقاوم در برابر تنش‌های محدود ساختمان

کاربردها

مناسب برای نصب کاشی بر روی دیوارهای سرویس بهداشتی، آشپزخانه، سالن‌های غذاخوری، اتاق و راه پله‌های بیمارستان، نصب کاشی بر روی کاشی و سرامیک قدیمی، سطوح عمودی، سطوح بتنی، سیمانی، پانل‌های گچی و نصب سنگ آنتیک



Colors / رنگ‌ها

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



Caspian

En

Ready Mixed Tile Adhesive

Features

- Easy to apply
- Install tiles from top to bottom
- Ready to use without mixing
- Strong adhesion
- Flexible
- Long open time
- Low odor and no harmful substance
- Resistant to limited structural stresses

Applications

- Suitable for installing tiles on walls of bathrooms, kitchens, dining halls, hospital room and hallways, installing tiles on old ceramic tiles, vertical surfaces, concrete, cement surfaces, gypsum boards and antique stone

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب بتن

Fa کاسپین

ویژگی‌ها

- بهبود انعطاف‌پذیری ملات
- کاهش نفوذپذیری
- افزایش چسبندگی بتن یا ملات جدید به بتن یا ملات قدیمی
- افزایش مقاومت کششی، خمشی و سایشی
- جلوگیری از ترک‌های ناشی از جمع‌شدگی

کاربردها

- تهیه ملات چسبنده جهت تعمیر و بازسازی بتن‌های متخلخل، افزایش چسبندگی ملات‌های ماسه سیمان جهت کاشی کاری و سیمان کاری، آب‌بندی ملات‌های سیمانی، تهیه بتونه سنگ جهت پر کردن تخلخل‌های سنگ، تقویت چسبندگی چسب‌های کاشی پودری

Caspian

En

Concrete Acrylic Fortifier

Features

- Improve flexibility
- Decrease permeability
- Improve the adhesion of concrete or mortar to old ones
- Increase tensile, bending and abrasion resistance
- Prevent shrinkage cracks

Applications

- Preparation of mortar for repair and reconstruction of porous concrete, increase adhesion of cement mortar for tiling and cementing, Sealing of cement mortar, Preparation of mortar to fill pores of stone, reinforcement of the adhesion of cementitious tile adhesives

Packaging بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- سهولت و سرعت اجرا
- مقاوم در برابر عوامل محیطی
- چسبندگی فوق‌العاده بالا
- مناسب برای کاشی‌های دیوار و کف
- مقاوم در برابر آب
- بدون انقباض و ترک
- آنتی باکتریال

کاربردها

- بندکشی انواع کاشی، سرامیک، آجرنماها، سنگ‌های طبیعی و مصنوعی
- بندکشی آشپزخانه و حمام، مکان‌های پرتردد، استخرهای شنا و آب‌نما



Colors / رنگ‌ها

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



Caspian En

Tile Grout

Features

- Easy to apply
- Resistant to environmental factors
- Strong adhesion
- Perfect for wall and floor tiles
- Water-resistant
- No shrinkage and crack
- Anti-bacterial

Applications

- Grouting tiles, ceramics, natural and artificial stones, brick facade
- Grouting kitchen and bathroom, high-traffic areas, swimming pool and fountain

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

خمیر بندکشی

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- آماده مصرف
- استفاده آسان
- عدم شرگی در سطوح عمودی
- چسبندگی فوق‌العاده بالا
- قابل شستشو با آب پیش از خشک شدن
- دوام بالا
- مقاوم در برابر آب پس از خشک شدن
- حاوی مواد ضد قارچ (آنتی باکتریال)
- انعطاف‌پذیری بالا
- مقاوم در برابر ترک خوردگی

• بندکشی سرامیک و کاشی در کف و دیوار، پر کردن درزها و بندها

کاربردها

Caspian

En

Pre-mixed Tile Grout

Features

- Pre-mixed
- Easy to use
- No sagging in vertical surfaces
- Excellent adhesion
- Washable before curing
- Durable
- Water-resistant after full cure
- Anti-bacterial additive
- Flexible
- Crack-resistant

Applications

- Grouting mosaic and ceramic tiles on the floor and wall, filling gaps and joints




Colors

رنگ‌ها

White / سفید

Packaging

بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- دو جزء
- بدون حلال، بدون بو و غیر قابل اشتعال
- بدون افت ساختاری
- خشک شدن سریع
- مقاوم در شرایط آب و هوایی نامساعد
- دوام و انعطاف پذیری بالا

کاربردها

- نصب چمن مصنوعی، انواع کف پوش به سطوح مختلف مانند تخته های فشرده، نقوپان، فلز، سرامیک، بتن، چوب و چسباندن انواع پلاستیک های صنعتی



بسته بندی Packaging



Caspian En

Grass Adhesive

Features

- Two components
- Solvent free, odorless and non-flammable
- Structured non-slumping consistency
- Fast cure time
- Resistant to adverse weather
- Durable and flexible

Applications

- Bonding artificial grass, all types of flooring to different surfaces such as hardboard, chipboard, metal, ceramic, concrete, wood, bonding all types of industrial plastics

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب سنگ (سریع خشک)

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- سهولت اختلاط و اجرای آسان
- زمان گیرش سریع
- چسبندگی فوق‌العاده بالا
- قابلیت سنباده کاری و سوراخ کاری
- قابلیت افزودن پیگمنت‌های رنگی و پودرهای معدنی

کاربردها

- مناسب چسباندن سنگ به سنگ
- نصب انواع سنگ و سرامیک با اندازه‌های بزرگ به سطوح بتنی و سیمانی
- پر کردن ترک‌های سنگ

Caspian

En

Stone Adhesive (Fast Cure)


Features

- Easy to mix and apply
- Fast setting time
- Strong adhesion properties
- Sanding and drilling capability
- Capability to add colored pigments and inorganic (mineral) powder

Applications

- For sticking stone to stone
- Installing all types of large stones and ceramics on concrete and cement substrates
- Filling cracks in stone

Packaging بسته‌بندی



ویژگی‌ها


- مقاوم در برابر اشعه خورشید، شوینده‌ها، سرما و گرما
- طول عمر بالا
- عدم تغییر رنگ
- افزایش مقاومت سطوح در برابر نفوذ آلودگی و شوره زدگی
- ضد آب

کاربردها

- قابلیت اجرا بر روی سنگ‌های طبیعی، مصنوعی، آنتیک و انواع سطوح سیمانی، بتنی و چوبی
- سهولت و سرعت اجرا در سطوح داخلی و خارجی



Packaging بسته‌بندی



Stone Varnish

Features

- Resistant to UV & cleaning agents, cold and hot climates
- Durable
- No color change
- Protecting surfaces against pollutant penetration and efflorescence
- Waterproof

Applications

- Suitable for natural, artificial, antique stones, any types of cement, concrete and wooden surfaces
- Easy to apply on interior and exterior surfaces

Construction Adhesives & Sealants





Construction Adhesives & Sealants

چسب پی‌وی‌سی فشارقوی (ترکش)

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- تکنولوژی آلمان
- دارای نشان استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران
- بدون تولوئن
- قدرت چسبندگی و سرعت خشک شدن بالا
- مقاوم در برابر آب سرد، آب داغ و فشار بالا
- دارای خاصیت پرکنندگی فضای خالی بین اتصالات

کاربردها

- سیستم آب و فاضلاب خانگی
- سیستم آب‌رسانی در مصارف کشاورزی، شهر و روستا
- اتصال قطعات، صفحات و لوله‌هایی از جنس پی‌وی‌سی سخت در صنایع مختلف
- عایق کاری خطوط برق و تلفن زیرزمینی در لوله‌های پی‌وی‌سی سخت

Caspian

En

Tarkesh High Pressure PVC-U Adhesive

Features


- German technology
- Certified by Iran National Standards Organization
- Toluene free
- Strong adhesion & fast drying formula
- Resistant to cold water, Hot water and high pressure
- Gap filling properties

Applications

- Home sewage system
- High temperature & pressure urban water piping systems/ agriculture
- Installation of PVC pipes, plates in diverse industries
- Installation of underground telecom & electrical cables in PVC-U pipes



Packaging بسته‌بندی



ویژگی‌ها


- مقاوم در برابر ضربه و تنش‌های کششی و برشی
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر رطوبت، دمای پایین و حرارت
- دارای خواص الکتریکی و مکانیکی مطلوب
- قدرت چسبندگی بالا
- اتصال فوری
- بوی خفیف

کاربردها

- پروفیل‌های پی وی سی و لوله‌های آب و فاضلاب که تحت فشار ضعیفی از جریان قرار دارند.
- مقوا، چرم و پارچه



Packaging بسته‌بندی



Caspian En

PVC Adhesive

Features

- Resistant to impact, shear and tension stresses
- Resistance of glue joint against humidity, low temperature & heat
- Suitable mechanical and electrical properties
- Strong adhesion
- Rapid bonding
- Low odor

Applications

- Suitable for PVC profiles and pipes that are under the low pressure
- Cardboard, leather and fabric

Construction Adhesives & Sealants





Automotive Adhesives & Sealants

واشرساز سیلیکونی حرارتی

مژدا Fa

ویژگی‌ها

- مقاومت دمایی تا ۳۳۰ درجه سانتی گراد
- مقاومت عالی در مقابل آب، هوا، اشعه ماورای بنفش، ازن و مواد شیمیایی
- با خاصیت الاستیسیته بالا پس از خشک شدن
- چسبندگی و دوام عالی
- بدون جمع شدگی پس از خشک شدن

کاربردها

- واشر سرسیلندر و اگزوز
- اتصالات میدلهای حرارتی
- عایق کاری الکتریکی
- وسایل خوراکی و گرمازا
- فلنج، صنایع حرارتی سوپاپ، دیفرانسیل

mazda

En

High-Temperature Silicone Gasket Maker

Features

- High temperature resistant up to 330 °C
- High resistance to water, UV radiation, ozone and chemicals
- High elasticity after curing
- Excellent adhesion and durability
- No shrinkage when fully cured


Applications

- For cylinder head gaskets and exhaust
- Sealing heat exchanger joints
- Electrical insulation
- Cooking utensils
- Motor vehicles, flanges, valve, differential and

Colors / رنگها

- Grey / طوسی
- Black / مشکی
- Red / قرمز

Packaging / بسته بندی



ویژگی‌ها

- مقاومت دمایی تا ۳۸۰ درجه سانتی‌گراد
- فرمولاسیون خنثی، بی بو
- عدم خوردگی
- مناسب برای خودروهای مجهز به سنسور اکسیژن
- دارای خاصیت کشسانی دائمی
- آب بندی درزها
- مقاومت عالی در برابر سوخت‌های بنزینی، دیزلی، روغن، گریس، روان‌کننده‌ها، آب، آب دریا، نور خورشید، ازن

کاربردها


- به عنوان واشرساز و درزگیر در صنایع خودروسازی، قطعات خودرو (دیفرانسیل، سرسیلندرو...، سرسیلندر، دیفرانسیل، کارتل، دسته موتور، درب سوپاپ، اگزوز، رادیاتور، جعبه دنده، پمپ آب، فیلتر روغن، اتصالات مبدل‌های حرارتی)
- کلیه موتورهای و وسایل نقلیه سنگین و مدرن
- فلنج و صنایع حرارتی



Colors / رنگ‌ها

Anthracite black (shiny) / مشکی آنتراسیت (شاینی)

Packaging / بسته‌بندی



En

High-Temperature Neutral Silicone Gasket Maker

Features

- Temperature resistance up to 380°C
- Neutral formulation, odorless
- Non-corrosive
- Compatible with engines equipped with oxygen sensors
- Permanent elasticity
- Superior sealing of joints
- Excellent resistance to gasoline, diesel, oil, grease, lubricants, water, seawater, sunlight, and ozone

Applications

- Automotive gasket makers and sealants are used for differentials, cylinder heads, oil pans, engine mounts, valve covers, exhaust systems, radiators, gearboxes, water pumps, oil filters, and heat exchanger connections
- Suitable for all engines, heavy-duty vehicles, and modern transportation equipment
- Ideal for flanges and thermal industries

Automotive Adhesives & Sealants





Automotive Adhesives & Sealants

واشرساز سیلیکونی حرارتی خنثی

ویسکوسیل Fa

ویژگی‌ها

- تکنولوژی آلمان
- پایداری حرارتی بالا تا دمای ۳۳۰ درجه سانتی گراد
- فرمولاسیون خنثی
- بدون بو
- مناسب برای موتورهای مجهز به سنسور اکسیژن
- مقاومت بالا در برابر سوخت های بنزینی، دیزلی، بایو دیزل، روغن و گریس، روان کننده ها، آب، آب دریا، نور خورشید و ازن
- بدون ایجاد خوردگی
- سرعت خشک شدن بالا
- دارای خاصیت کشسانی دائمی

کاربردها

- تمام سطوح در موتور، گیربکس، اکسل و سیلندر
- سطوح ناهموار و سخت
- کلیه موتورها و وسایل نقلیه سنگین و مدرن

VISCOSIL

En

High-Temperature Neutral Silicone Gasket Maker

Features

- German technology
- Outstanding temperature resistance to 330°C
- Neutral formula
- Low odor
- Suitable for oxygen sensor equipped engines
- Excellent resistance against petrol, diesel & biodiesel fuels, oils, grease, lubricants, water, seawater, sunlight and ozone
- Non corrosive
- Optimum cure rate
- Permanent elasticity


Applications

- All surfaces in engine, gearbox, drive axle & cylinder
- Excellently suited for rough sealing surface
- All usage in all motors, modern vehicles and heavy duties

Colors / رنگها

Dark Grey / طوسی تیره

Packaging / بسته بندی



ویژگی‌ها

- اگزیم تقویت شده با فرمولاسیون تخصصی شده برای ترمیم خودرو
- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- مقاومت عالی در برابر آب، اشعه ماورای بنفش، ازن و مواد شیمیایی
- بدون جمع شدگی پس از خشک شدن
- بدون ایجاد خوردگی
- چسبندگی و آب بندی بالا برای سطوح مختلف

کاربردها

- زه خودرو، آینه، چراغ، قطعات تزئینی، سطوح پلیمری، شیشه و فلز




Colors / رنگ‌ها

Transparent / شفاف

Black / مشکی

Packaging / بسته‌بندی



Caspian En Automotive Adhesive

Features

- Modified oxim with customized formula for car trims
- 100% imported raw material
- High resistance to water, UV radiation, ozone and chemicals
- No shrinkage when cured
- Non corrosive
- Very good adhesion on different types of surfaces

Applications

- Automotive trim, mirror, headlight, decorative parts, polymer surfaces, glass and steel

Automotive Adhesives & Sealants





Automotive Adhesives & Sealants

سیلیکون مشکی مخصوص

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- خواص ضد کپک (آنتی‌باکتریال)
- مقاوم در برابر رطوبت و حرارت
- پایداری در برابر اکسیداسیون ناشی از ازن، تابش‌های حرارتی و نوری و رطوبت

کاربردها

- شیشه خودرو
- شیشه‌های دوجداره
- پارتیشن شیشه‌ای و آلومینیومی
- ساخت پانل‌های فشرده دوجداره

Caspian

En

Special Black Silicone

Features

- 100% imported raw material
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant
- Stable against oxidation from ozone, thermal and optical radiation and humidity

Applications


- Auto glass
- Double glazing doors and windows
- Glass and aluminum partitions
- Construction of sandwich panels



Colors / رنگ‌ها

Black / مشکی

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها


- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- برپایه سیانوآکریلات
- پیوند سریع و قوی
- شفاف
- مقاومت در برابر رطوبت، آب و روغن
- مقرون به صرفه (یک قطره برای یک اینچ مربع کافی است)
- طراحی مخصوص درب، جهت سهولت استفاده

کاربردها

- اتصال فلز به فلز، فلز به پلاستیک، پلاستیک به پلاستیک، لاستیک به لاستیک، فلز به لاستیک، پلاستیک به سرامیک، سرامیک به سرامیک، فلز به شیشه، شیشه به چوب، چوب به چوب، جواهرات، ناخن و سفال



بسته‌بندی Packaging



Caspian

En

Super Glue

Features


- 100% imported raw material
- Based on cyanoacrylate
- Instant & strong bond
- Transparent
- High resistance against humidity, water and oils
- Cost-effective (one drop per square inch is required for gluing)
- With a special cap for easy opening

Applications

- Joining metal-metal, metal-plastic, plastic-rubber, rubber-rubber, metal-rubber, plastic-ceramic, ceramic-paper, metal-glass, glass-wood, wood-wood, jewels, nail and pottery

General Purpose & Industrial Adhesives





General Purpose & Industrial Adhesives

چسب ۱-۲-۳

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- استحکام فوق العاده
- اتصال سریع
- بادوام
- سهولت کاربرد (دارای بطری نرم و منعطف)
- دارای سبد نگهدارنده اسپری و بطری

کاربردها

- قطعات چوبی و ام‌دی‌اف، سنگ، سرامیک، شیشه و لاستیک

Caspian

En

Fast Adhesive (MDF kit)


Features

- 100% imported raw material
- Excellent strength
- Rapid bonding
- Durable
- Ease of use (soft & flexible bottle)
- With storage basket

Applications

- Wood, MDF, stone, ceramic, glass and rubber

بسته‌بندی Packaging



ویژگی‌ها


- مواد اولیه ۱۰۰٪ وارداتی
- استحکام فوق العاده
- اتصال سریع
- بادوام

کاربردها

- قطعات چوبی و ام‌دی‌اف، سنگ، سرامیک، شیشه و لاستیک



بسته‌بندی / Packaging



Kwik-Fix

En

Fast Adhesive (MDF kit)

Features

- 100% imported raw material
- Excellent strength
- Rapid bonding
- Durable

Applications

- Wood, MDF, stone, ceramic, glass and rubber

General Purpose & Industrial Adhesives





General Purpose & Industrial Adhesives

چسب دوقلو طوسی

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- نسبت ترکیب ۱:۱
- قدرت چسبندگی بالا
- عدم تغییر حجم پس از مصرف
- ۱۰۰٪ خالص، بدون حلال
- قابلیت سنباده زنی و سوراخکاری بدون ایجاد ترک
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی و آب

کاربردها

- اتصال انواع فلزات، پلاستیک، چوب، شیشه، چینی، کاشی، سرامیک و مصارف عمومی دیگر (به غیر از مواد پلی اتیلن، پلی پروپیلن و PTFE و سایر سطوح انعطاف پذیر)
- مناسب جهت تعمیر انواع ابزار و وسایل و قابلیت پر کردن سوراخ ها و منافذ

Caspian

En

Grey Epoxy Adhesive

Features

- Mix ratio 1:1
- High adhesive strength
- Non-shrinking
- %100 solid, no solvents
- It can be sanded, does not crack if drilled
- Good resistance against solvents and Water

Applications


- Suitable for bonding metal, plastic, wood, glass, porcelain, tiles, ceramics and other general purpose (Except PE, PP, PTFE and other flexible materials)
- Suitable for repairing various tools and items, with the ability to fill holes and gaps.



Colors / رنگ‌ها

Grey / طوسی

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- نسبت مخلوط برابر و تخلیه آسان با بسته‌بندی سرنگی
- پیوند سریع و قوی
- عدم تغییر حجم پس از مصرف
- ۱۰۰٪ خالص، بدون حلال
- قابلیت سنباده زنی و سوراخکاری بدون ایجاد ترک
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی و آب

کاربردها

- اتصال انواع فلزات، پلاستیک، چوب، شیشه، چینی، کاشی، سرامیک و مصارف عمومی
- دیگر (به غیر از مواد پلی اتیلن، پلی پروپیلن و PTFE و سایر سطوح انعطاف پذیر)
- مناسب جهت تعمیر انواع ابزار و وسایل و قابلیت پر کردن سوراخ ها و منافذ



Colors رنگ‌ها

Transparent/شفاف

Packaging بسته‌بندی

6mL

25mL

Caspian

En

Quick Setting Epoxy


Features

- Easy 1:1 epoxy dispensing cartridge
- Fast setting & Rapid strength development
- Non-shrinking
- %100 solid, no solvents
- It can be sanded, does not crack if drilled
- Good resistance against solvents and Water

Applications

- Suitable for bonding metal, plastic, wood, glass, porcelain, tiles, ceramics and other general purpose (Except PE, PP, PTFE and other flexible materials)
- Suitable for repairing various tools and items, with the ability to fill holes and gaps.

General Purpose & Industrial Adhesives





General Purpose & Industrial Adhesives

چسب چوب

Fa **کاسپین**

ویژگی‌ها

- بر پایه رزین پلی وینیل استات (PVAc)
- پیوند قوی، غیرسمی
- بی‌رنگ پس از خشک شدن
- قابل شستشو با آب، پیش از خشک شدن
- دارای مواد نرم کننده و فعال کننده سطح
- دارای مواد ضد کف و ضد باکتری

کاربردها

- چوب، نئوپان، مقوا، کاغذ و روکش چوب

Caspian

En

Wood Glue

Features

- Based on Polyvinyl acetate (PVAc)
- Strong Bond, non-Toxic
- Colorless after drying
- Washable before drying
- Contains emollients and surfactants
- Contains anti-foaming and anti-bacterial substances

Applications

- Wood, chipboard, cardboard, paper and wood veneer



Packaging بسته بندی



ویژگی‌ها


- بر پایه S.B.R
- تکنولوژی آلمان
- جهت استفاده حرفه‌ای
- چسبندگی سریع
- سرعت خشک شدن بالا
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر آب و مواد شوینده

کاربردها

- مناسب برای صنایع کفش و چرم، موکت، لاستیک، پارچه، کفپوش و چمن مصنوعی



Packaging بسته‌بندی



Caspian

En

Contact Adhesive

Features

- S.B.R Based
- German Technology
- For professional applications
- Rapid adhesion
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against water and detergent

Applications

- Suitable for shoe & Leather industries, Carpet, Rubber and Fabric

General Purpose & Industrial Adhesives





General Purpose & Industrial Adhesives

چسب صنعتی (آهن)

کاسپین Fa

ویژگی‌ها

- برپایه کلروپرن (C.R)
- تکنولوژی آلمان
- جهت استفاده حرفه ای و صنعتی
- چسبندگی عالی
- حاوی مواد تقویت کننده چسبندگی
- سرعت خشک شدن بالا
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر آب، دمای پایین، حرارت، محیط های اسیدی و بازی رقیق
- مناسب برای موکت و انواع کفپوش، کفش، چرم، لاستیک، فرمیکا، پارچه، چوب پنبه، تخته سه لایه، نمد
- اتصال سطوح انعطاف پذیر به سطح فلز

کاربردها

Caspian

En

Industrial Adhesive (Metalplast)

Features


- C.R Based
- German Technology
- For professional & industrial applications
- Strong adhesion
- Contains adhesion enhancers
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against water, Low temperature, Heat, Diluted acidic and alkaline environments

Applications

- Suitable for fitted carpets, Floor coverings, Shoes & leather, Rubber, Formica, Fabric, Cork, Plywood, Felt
- Joining flexible surfaces to the metal surface



Packaging بسته بندی




ویژگی‌ها

- برپایه کلروپرن (C.R)
- تکنولوژی آلمان
- جهت استفاده حرفه‌ای
- بسیار قوی/حاوی مواد تقویت کننده چسبندگی
- سرعت خشک شدن بالا
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر آب، دمای پایین، حرارت، محیط‌های اسیدی و بازی رقیق
- مناسب برای کفش، چرم، پارچه، چوب، روکش چوب، تخته سه لایی، چوب پنبه، نمد، لاستیک، موکت، انواع کفپوش
- اتصال سطوح انعطاف پذیر به سطح فلز/واشرآلات در صنعت اتومبیل

کاربردها



بسته بندی Packaging



Caspian

En

Premium Contact Adhesive

Features

- C.R Based
- German Technology
- For professional applications
- Super Strong / Contains adhesion enhancers
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against water, Low temperature, Heat, Diluted acidic and alkaline environments

Applications

- Suitable for shoes, Leather, Fabric, Wood, Veneer, Plywood, Cork, Felt, Rubber, fitted carpets, Floor covering
- Joining flexible surfaces to the metal surface/Washers in automotive industry

General Purpose & Industrial Adhesives





General Purpose & Industrial Adhesives

چسب همه کاره

کاسپین Fa

ویژگی ها

- کاملاً شفاف
- سرعت خشک شدن بالا
- مقاومت محل اتصال چسب در برابر رطوبت، دمای پایین و حرارت
- دارای خواص الکتریکی و مکانیکی مطلوب

کاربردها

- کاغذ، مقوا، لاستیک، گل سازی، چرم، چوب پنبه و پارچه

Caspian

En

Allplast Adhesive

Features


- Crystal clear
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against humidity, heat & low temperature
- Desirable electrical and mechanical properties

Applications

- Paper, cardboard, rubber, leather, artificial flower making, cork and fabric



Packaging بسته بندی



ویژگی‌ها

- فوق‌العاده شفاف، چسبندگی بالا
- بدون بوی نامطبوع شیمیایی
- بدون مشکل پاره شدن ناخواسته
- مقاومت بالا در برابر ضربات جابجایی یا حمل و نقل

کاربردها

- کاغذ، مقوا، پلاستیک، شیشه
- مهر و موم کردن یا بسته‌بندی کارتن
- استفاده‌ی صنعتی، خانگی، اداری و سایر
- از بین بردن گرد و غبار لباس و موهای حیوانات خانگی



Colors رنگ‌ها

Transparent/شفاف

Packaging بسته‌بندی



Caspian En

Packaging Tape


Features

- Super clear, high adhesion
- No foul chemical odors
- Won't tear unexpectedly
- High resistance to impacts during relocation or transport

Applications

- Suitable for paper, cardboard, plastic, and glass
- Ideal for sealing or packaging cartons
- Applicable for industrial, household, office, and other uses
- Removing clothing dust and pet hair

General Purpose & Industrial Adhesives





Polyurethanes

چسب پلی اورتان سی بی تی آر ۱۰ (بدون نیاز به پرایمر)

Fa کاسپین

ویژگی‌ها

- قدرت اتصال بالا
- قابلیت انعطاف پذیری بالا
- غیرسمی و بدون بو
- مقاوم در برابر اسید و باز
- قابلیت رنگ پذیری

کاربردها

- نصب شیشه‌های انواع خودرو
- صنایع اتوبوس‌سازی، مینی‌بوس‌سازی، خودروهای سنگین و نیمه سنگین، قایق‌های ورزشی و ماهی‌گیری
- نصب کفپوش‌ها
- درزگیری انواع سطوح در صنایع مختلف

Caspian

En

CBTR10 Primerless Polyurethane Adhesive

Features

- Strong bonding
- High flexibility
- Non-toxic and odorless
- Resistant to acid and alkaline
- Paintable

Applications

- Car glass installation
- Bus, minibus, heavy and semi-heavy vehicles, sports and fishing boat manufacturing industries
- Fitting floorings
- Sealing in different industries




Colors / رنگ‌ها

Black / مشکی

White / سفید

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی ها

- استحکام بالا
- بر پایه پلی اورتان جهت نصب شیشه خودرو
- تک جزئی
- درصد جامد بالا
- قابلیت کشسانی بالا
- مقاوم در برابر آب و هوا
- قابلیت رنگ پذیری

کاربردها


- نصب شیشه انواع خودرو
- اتصال و آب بندی قطعات و نصب کف پوش ها در صنایع اتوبوس و مینی بوس سازی

Colors رنگها

Black / مشکی

White / سفید

Packaging بسته بندی



Caspian

En

PUR 11250 Polyurethane Adhesive

Features

- High strength
- Based on polyurethane
- One-component
- High solid content
- High elasticity capability
- Good weather resistance
- Paintable

Applications

- Vehicles windshield glass assembly
- Bus, minibus industries sealing and bonding

Polyurethanes





Polyurethanes

چسب پلی اورتان بتاسیل ۱۱۲۵ (بدون نیاز به پرایمر)

Fa



ویژگی‌ها

- مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش
- قابلیت رنگ‌پذیری
- مقاوم در برابر رطوبت
- انعطاف‌پذیری بالا

کاربردها

- شیشه انواع خودروهای سنگین و سبک
- شیشه هواپیماهای سبک و کشتی



En

BETASEAL 1125 Polyurethane Adhesive (Primerless)

Features

- UV resistant
- Paintable
- Humidity resistant
- Hing flexibility


Applications

- Windows of all kinds of heavy and light vehicles
- Windows of light aircrafts and snips

Colors / رنگ‌ها

Black / مشکی

Packaging / بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- برپایه پلی اورتان
- تک جزئی
- ویسکوزیته بالا
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی آبی، بنزین، الکل و روغن های معدنی


کاربردها

- نصب شیشه خودرو
- درزگیری در صنایع خودروسازی
- پر نمودن فضاهای داخل خودرو (که در معرض تنش های حرارتی قرار دارند)

Colors رنگها

Black / مشکی

Packaging بسته بندی



BETASEAL 1815 Polyurethane Adhesive

Features


- Based on polyurethane
- One-component
- High-viscosity
- High resistant to aqueous chemicals, petrol, alcohol and mineral oils

Applications

- Car glass installation
- Sealing in automotive industry
- Filling interior car areas which exposed to thermal stresses

Polyurethanes





Polyurethanes

تمیزکننده شیشه بتاکلین ۳۳۰۰

Fa



ویژگی‌ها • بر پایه حلال‌های آلی

کاربردها • پاک‌کننده چربی از روی شیشه و بدنه قبل از اتصال



En

BETACLEAN 3300 Glass Cleaner

Features

- Based on organic solvents

Applications

- Cleaning greases from glass and body surfaces before bonding

Packaging بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- برپایه پلی اورتان
- تک جزئی
- ویسکوزیته بالا
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی آبی، بنزین، الکل و روغن‌های معدنی
- عدم نیاز به پرایمر در سیستم‌های رنگ بدنه خودروسازی‌ها
- دارای تاییده از گروه خودروسازی رنو
- سازگار با محیط زیست


کاربردها

- نصب شیشه خودرو

Colors رنگ‌ها

Black / مشکی

Packaging بسته‌بندی



BETASEAL 1778 Polyurethane Adhesive


Features

- Based on polyurethane
- One-component
- High-viscosity
- High resistant to aqueous chemicals, petrol, alcohol and mineral oils
- Primerless for OEM paint systems
- Approved by Renault group
- Environmentally friendly

Applications

- Car glass assembling

Polyurethanes





Polyurethanes

پرایمر بتاپرایم ۵۵۰۰

Fa



ویژگی‌ها

- بوی کم
- سرعت خشک شدن مناسب

کاربردها

- تقویت کننده اتصال و چسبندگی بین سطوح
- افزایش دهنده قدرت چسبندگی چسب پلی اورتان به شیشه و فلز



En

BETAPRIME 5500 Primer

Features

- Low odor
- Proper curing time

Applications

- Enhances bonding and adhesion between surfaces
- Enhances the adhesion of polyurethane adhesive to glass and metal

Packaging بسته‌بندی




ویژگی‌ها

- مقاومت برشی بسیار بالا
- بدون حلال
- خاصیت ضد زنگ
- مقاومت مکانیکی بسیار زیاد
- مقاومت بسیار عالی در برابر سربیدگی
- چسبندگی عالی به ورقهای روغنی، گالوانیزه

کاربردها

- برای اتصال فلز به فلز در سالن بدنه سازی استفاده می شود.
- با توجه به چسبندگی بسیار زیاد، در نقاطی که امکان جوشکاری وجود ندارد از این محصول استفاده می شود.

Packaging بسته بندی



Caspian

En

Epoxy Hemming Adhesive

Features

- High shear strength
- Solvent-free
- Anti-rust
- High mechanical strength
- Excellent resistance to creep
- Excellent adhesion to oily and galvanized sheets

Applications

- Used for joining metal to metal in body making
- Due to high adhesion, this is used in places where welding is not possible

Plastisols





Plastisols

سیلر ستینگ ۲۶۸ ای پی

Fa



ویژگی‌ها

- سیلر درزگیر تقویت شده
- قابل استفاده برای نواحی و شکاف‌های بسیار بزرگ و خارج از نرمال
- سبک‌تر از سیلر درزگیر، قابلیت اکستروود تا ضخامت ۴ سانتی‌متر
- با مقاومت کشسانی و چسبندگی بسیار بالا
- سازگاری عالی با رنگ رویه و آستر

کاربردها

- روی درزهای داخل اتاق و همچنین درب صندوق (به وسیله نازل)
- در نواحی آبراه سقف، زه و اطراف چراغ خودرو



En

Setting Sealer EP 268

Features

- Modified type of seam sealer
- Using in very large areas and gaps where the seam sealer is unusable
- Lighter than seam sealer and easily extruded up to 4 cm thickness
- Very high tensile and shear strength
- Excellent compatible with ED and Primers

Applications

- Suitable for using on the door and hood gaps
- In the waterways of the roof and around car lights

Packaging بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- مقاومت کششی و برشی بسیار بالا
- ویسکوزیته بالا
- جلوگیری از ایجاد ترک بر روی رنگ و آستر در هنگام تنش های شدید

کاربردها

- معمولاً در محل اتصال سقف به ستون (بازو) استفاده می شود.
- در گپ ها و شیارهای که بعلت تنش بالا امکان جدایش یا ترک روی رنگ باشد اکستروود می گردد.

Colors رنگ‌ها

Grey / طوسی

Packaging بسته‌بندی



100/250 kg

Hard Sealer

Features


- High tensile and shear strength
- High viscosity
- Prevents cracking on paint and primer under extreme pressure

Applications

- Usually used at the connection point of the roof to the column
- It is extruded into gaps and grooves where separation or cracking of the paint is possible due to high tension

Plastisols





Plastisols

عایق زیر بدنه



• رئولوژی مناسب جهت ضخامت دهی تا ۱۵۰۰ میکرون بدون ایجاد شره یا ریزش
• این محصول توسط نازل‌های خطی و گرد پاش پاشش می‌شود

ویژگی‌ها

• برای محافظت از زیربدنه خودرو در برابر سنگ‌ریزه و رطوبت
• افزایش مقاومت زیر بدنه خودرو در برابر پوسیدگی

کاربردها



En

Underbody Coating

Features

- Proper rheology for thickening of car underbody up to 1500 microns without sapping
- Use with conic spray and flat shape nozzles

Applications

- Protecting the vehicle's underbody against stone chipping and humidity
- Enhancing resistance of car underbody against decay

Packaging بسته‌بندی



ویژگی‌ها

- قابلیت اسپری و اکستروود شدن
- مقاوم در برابر رطوبت، خوردگی، ضربه، خمش و سنگریزه
- سازگار با "ED" و آستر
- با تاریخ ماندگاری بالا

کاربردها

- صداگیری و آب‌بندی داخل اتاق اتومبیل و برای جلوگیری از پوسیدگی زیر بدنه خودرو

Packaging

بسته‌بندی



Betaguard Bi-functional Coating DC 2010/5 I

Features


- Sprayable and extrudable
- Resistant to corrosion, humidity, impact, bending and stone chips
- Compatible with ED and primer
- Long expiration date

Applications

- Used for soundproofing and sealing in the vehicle's cabin and preventing abrasion under the car body

Plastisols





Plastisols

سیلر درزگیر

Fa



ویژگی‌ها

- آب‌بندی، صداگیری و درزگیری داخل اتاق خودرو
- رئولوژی مناسب جهت ضخامت دهی تا ۲ سانتی‌متر برای اکستروژن
- مقاومت حرارتی بالا
- مقاوم در مقابل تنش‌های احتمالی داخل بدنه

کاربردها

- روی درزهای داخل اتاق و همچنین درب صندوق (به وسیله نازل)
- در نواحی آبراه سقف، زه و اطراف چراغ خودرو



En

Seam Sealer

Features

- For soundproofing and sealing of the vehicle cabin
- Higher rheology than other plastisols, easily extruded up to 2cm thickness
- Thermal resistant
- Resistant to possible stresses inside the body

Applications

- Applicable by nozzle on the door and hood joints
- Also used in car roof gutter, door protector and around car lights

Packaging بسته‌بندی



مشتریان کلیدی



Caspian®

mazda
GASKET MAKER GLUE

PRO
mazda
GLUE

K2

kwiksil

KwikFIX

VISCOSIL

(021) 88536513
daqiqchimie
www.daiqiqchimie.com



Daqiq Chimie Co.